

專用詞彙

本詞彙表載有本招股章程內所用有關本公司業務的若干詞彙的釋義，惟部分該等詞彙的釋義未必與業界定義相符。

「胃酸回流疾病」	指	胃酸由胃上升到食道引起的慢性黏膜損傷症狀
「原料藥」	指	在生理層面具藥效的成分，是藥物中具有治療成效的物質
「輔藥」	指	一種藥理學或免疫學藥劑，輔助及增強藥物的藥效，或增強抗原刺激免疫系統的能力
「蝮蛇」	指	有毒蝮蛇屬，俗稱鹿皮蛇、銅斑蛇及雙線紋蝮蛇
「消化道」	指	自口腔延伸至肛門的管道，食物會經過消化道及在消化道消化
「貧血」	指	一種血液中紅血球數目減少或血紅素較正常值低的疾病
「心絞痛」	指	一種因動脈堵塞導致含氧血液無法到達心肌，從而反覆造成胸部突然劇痛的疾病
「血管緊張素II拮抗體」	指	一組調節腎素—血管緊張素—醛固酮系統的藥品，主要用於治療高血壓、糖尿病腎病(糖尿病性腎損害)及充血性心力衰竭
「厭食症」	指	一種飲食失調，通常導致體重嚴重下降，患有該疾病的人因害怕體重上升而不進食或進食過少食物
「抗感染藥」	指	以於實驗室合成或製成的活微生物所製造的化學物，用於消滅其他致病的微生物
「抗代謝物」	指	一種可抑制代謝物(正常新陳代謝中的化學物質)作用的化學物質。該等物質在結構上往往與所干擾的代謝物類似

專用詞彙

「抗生素」	指	以微生物製造的化學物質，具有在稀釋的溶液中抑制其他微生物生長或消滅其他微生物的功效
「抗菌藥」	指	能消滅或抑制細菌、黴菌或原生物等微生物生長的物質。抗菌藥物能消滅微生物或防止微生物生長
「抗血栓」	指	防止或干擾血栓形成或凝血
「心律不齊」	指	心臟頻律異常，包括比率、規律、脈搏幅度及活動頻率有不正常情況
「動脈粥樣脂質斑塊」	指	脂肪及其他物質積聚在動脈血管壁，造成動脈壁增厚的狀況
「萎縮性胃炎」	指	炎症細胞入侵整個黏膜固有層，形成慢性胃炎
「殺菌性抗生素」	指	以微生物製成的化學物質，具有在稀釋的溶液中消滅或抑制細菌生長的功效
「巴曲酶」	指	從具竅蝮蛇的毒液中提取的絲氨酸蛋白酶
「良性前列腺增生症」	指	中年及年長男性由於前列腺尿道周圍形成較大及分散的小瘤而造成的前列腺增大
「輸血」	指	接受靜脈注射血液製品的過程。輸血廣泛用於多種醫療情況，能補足血液中缺失的成分，例如紅血球、白血球、血漿、凝血因子及血小板
「血黏度」	指	反映血流阻力的指標，會因切變或伸長應變而改變
「品牌仿製藥」	指	以特定品牌而非仿製分子名稱出售的仿製藥

專用詞彙

「膠囊」	指	一種混和活性藥料提煉物和輔料並封存在凝膠膠囊內的口服藥劑
「心肌病」	指	心肌功能退化所導致的心律不齊及心力衰竭
「心血管病」	指	心臟及血管功能出現障礙的任何異常狀況
「心血管系統」	指	由心臟及血管組成的人體組織網絡，負責將血液運送到身體各部分。心血管系統由長達數千公里的血管組成，負責將養分及其他必要物質運送至包圍細胞的體液，以及將廢料移除及運送至排泄器官
「頭孢美唑」	指	第二代頭孢類抗生素
「中樞神經系統」	指	神經系統中由大腦及脊椎組成的部分。大腦為處理思考及情緒等複雜程序的中心，負責協調及控制身體活動及詮釋各種感官訊息。脊椎負責將大腦連接到周邊的神經系統
「腦缺血」	指	由於血管功能性收縮或閉塞導致腦部供血不足以應付代謝需要的狀況
「腦血管痙攣」	指	因血管突然收縮而減少腦部供血量，可導致蛛網膜下腔出血
「腦血管疾病」	指	向腦部供血的血管的疾病引起腦部功能障礙的各種疾病
「化療」	指	以抗癌藥物治療癌症的療法，主要目的是消滅癌細胞

專用詞彙

「中藥」	指	臨床療效及應用均以基於中國傳統醫藥實踐的中醫理論表述的藥物，而中藥亦須按照中醫藥理論施用
「一級醫院」	指	衛生部醫院分類系統指定為一級的地方醫院，處理能力相對有限，能為一個社區提供基本醫療服務
「三級醫院」	指	衛生部醫院分類系統指定為三級的中國地區醫院，而三級為最高的等級，能為多個地區提供優質專業的醫療服務及承擔高等教育及科學研究工作
「二級醫院」	指	衛生部醫院分類系統指定為二級的地方醫院，能為多個社區提供綜合醫療服務及承擔若干教育及科學研究工作
「控釋片」	指	一種可長時間釋出藥效的藥物。最常見的類型是在柔軟及可溶的膠囊內加入微小的藥物顆粒，膠囊會在消化道逐步溶化及釋出藥效
「冠心病」	指	心臟含氧血供應不足造成的各種急性或慢性心臟衰竭疾病
「冠狀血管」	指	為心肌供血的冠狀動脈及冠狀靜脈
「細胞質」	指	位於細胞膜之間的細小膠狀物質，內含細胞內除細胞核外之一切內部分層組織
「深靜脈血栓」	指	血液在深靜脈中凝結，影響小腿及大腿的大靜脈。血塊會堵塞血流造成腫脹及疼痛
「去蛋白」	指	從物質或混合物中去除蛋白質的過程
「糖尿病」	指	因完全或相對缺乏胰島素，或抗胰島素的胰高血糖素分泌過多而罹患的新陳代謝失調疾病

專用詞彙

「二氫葉酸還原酶」	指	催化二氫葉酸還原成四氫葉酸的物質，對細菌、合胞體正常細胞及癌細胞的生存十分重要。二氫葉酸還原酶抑制劑有抗生素、抗瘧藥及抗腫瘤藥的特性
「乳劑」	指	兩種或多種一般不能融合(不可摻合)的液體的混合物，而其中一種以小滴形態分散在另一種液體中
「勃起功能障礙」	指	陰莖無法勃起或勃起短暫，以致無法進行性交的症狀
「打嗝」	指	氣體從上消化道通過食道上逆釋出
「紅血球生成素」	指	腎臟分泌的一種激素，可促進骨髓生成紅血球
「埃索美拉唑」	指	質子泵抑制劑，用於治療消化不良、消化性潰瘍、胃食管倒流病及卓—艾氏綜合症
「乙胺吡嗪利福異煙片」	指	一種抗結核菌抗生素，一般與其他藥物一併用於治療肺結核
「非洛地平」	指	一種用於舒張血管的鈣通道阻滯劑，用於治療高血壓
「首仿藥」	指	於創新藥的專利屆滿後第一種獲准推出市場的仿製藥
「腸胃氣脹」	指	胃部或腸道積聚的空氣或氣體過多導致器官擴張，在某些個案中產生輕中度疼痛
「自由基」	指	一種不穩定的分子，通過獨佔周圍分子的電子造成氧化性損傷，從而擾亂體內細胞的活動
「胃神經痛」	指	胃部或腹部疼痛
「胃炎」	指	胃壁發炎導致灼燒或不適等各種症狀
「消化道」	指	消化器官及組織，包括胃及腸

專用詞彙

「仿製藥」	指	使用與仿製對象產品相同的原料藥及一般具有相同藥效及劑型的藥物
「格列吡嗪」	指	作為配合飲食及運動，用於降低2型糖尿病患者血糖水平的口服抗糖尿病藥
「甘氨酸胺核糖核苷酸 甲酰轉移酶」	指	一種妨礙DNA合成並可防止腫瘤生長的藥物
「糖原」	指	主要由葡萄糖組成的大分子，以身體並非即時需要的葡萄糖的形式儲存
「糖蛋白」	指	蛋白質與碳水化合物形成的其中一種結合蛋白，其中最重要的屬黏蛋白(在晶狀膠囊及玻璃狀液中出現)及類黏蛋白(在骨骼、軟骨及筋腱中出現)
「藥品生產質量 管理規範」	指	根據《中華人民共和國藥品管理法》不時頒佈的指引及規範，旨在提供質量保證，並確保受該等指引及規範制約的藥品的製作及監控程序一直符合藥品擬定用途所需的質量和標準
「痛風」	指	一種急性關節炎，造成關節嚴重疼痛及腫脹，最常影響腳拇趾，亦可能影響腳跟、踝關節、手、腕關節或手肘。對脊椎造成影響且通常引起背部疼痛
「顆粒」	指	一種混和活性藥料提煉物及輔料或粉劑藥物，並製成乾顆粒的口服藥劑
「藥品經營質量 管理規範」	指	根據《中華人民共和國藥品管理法》不時頒佈的指引及規範，旨在提供質量保證，並確保藥品分銷公司的藥品分銷方式符合該等指引及規範
「造血」	指	體內血液或血細胞的形成過程

專用詞彙

「肝素」	指	高度硫酸化糖胺聚糖，廣泛用作注射用抗凝血劑，於已知生物分子中具有最高負電荷密度
「高氨血症」	指	以血液內高氨值為特徵的代謝紊亂症狀
「高膽固醇血症」	指	造成血液中膽固醇過高的代謝紊亂症狀
「增生症」	指	器官或組織的正常細胞數目異常增多，令器官或組織體積增大
「高血壓」	指	全身動脈血壓上升的一種慢性心臟內科症狀
「高尿酸血症」	指	血液中尿酸濃度過高，往往造成痛風
「次黃嘌呤」	指	一種尿酸合成的中間產物，在尿酸合成過程中形成
「免疫系統」	指	生物體內負責抵禦疾病，由生物結構及過程組成的系統。為發揮正常功能，免疫系統須偵測由病毒以致於寄生蟲的各種介質，並將它們與生物本身的健康組織區分
「流感」	指	傳染性極強的呼吸道疾病，由若干株流感病毒引起。吸入病毒後，病毒侵襲上呼吸道細胞，導致疲勞、發燒、發冷、乾咳及全身疼痛等一般流感症狀
「創新藥」	指	有別於現時用於治療疾病的藥物或療法的新型化學或生化藥物
「體外診斷產品」	指	用於人體外的診斷產品
「體內診斷產品」	指	用於人體內的診斷產品
「缺鐵性貧血」	指	鐵儲存量低或甚至缺乏鐵儲存量、血清鐵濃度低、傳鐵蛋白飽和度低、傳鐵蛋白(鐵結合能力)上升、血紅素濃度或紅細胞比容低、血紅蛋白過少、小紅血球不足及血小板增多的症狀

專用詞彙

「缺血」	指	動脈全部或部分阻塞，導致身體某部分供血不足
「ISO9001」	指	ISO9001:2000具體列明有關機構質量管理體系的規定，包括：(1)須顯示能持續提供符合相關客戶及監管規定的產品；或(2)旨在透過有效的執行體系(包括不斷改善體系的程序及確保符合相關客戶及監管規定)提高客戶的滿意程度
「異煙肼」	指	一種抑制結核菌生長的處方抗菌藥，供曾接觸結核病的人士作預防之用，並可與其他藥物一併用於治療因對該藥物敏感而致的分枝桿菌所引起的結核病
「白血病」	指	亦稱血癌，是一種會持續惡化的造血器官惡性疾病，特徵是血液及骨髓中白血球及其前體畸形增殖及生長
「脂」	指	廣泛種類的自然生成分子，包括脂肪、蠟、固醇、脂溶性維生素(如維生素A、D、E及K)、甘油單酯、甘油二酯、甘油三酯、磷脂及其他分子
「凍乾」	指	一種藉高真空冷凍乾燥技術保存血液或血清類物質的方法
「瘧疾」	指	一種嚴重的傳染病，由幾種蚊子傳播，最常見於熱帶氣候，病徵包括反覆寒熱及脾臟發大
「腦膜炎」	指	腦膜(覆蓋腦部的薄膜)及脊髓的嚴重炎症，通常因感染細菌、病毒及黴菌引起
「間皮瘤」	指	一種導致胸膜、腹膜或心臟周圍形成惡性癌細胞的罕見疾病，主因相信是石棉粉塵
「微生物」	指	需要藉助顯微鏡觀察的生物體，如細菌、真菌、原蟲或病毒

專用詞彙

「中成藥」	指	使用先進技術(其中包括)分析草藥及其他天然提煉物的藥效質量，以傳統中藥為基礎改良配方的分類及篩選／處方的現代化傳統中藥
「監測期」	指	國家食品藥品監督管理局規定，於批准推出新藥後不超過五年的期間。於該期間內，國家食品藥品監督管理局會監管新藥物的安全，且不會受理其他醫藥公司所提交相同藥物的新藥註冊申請，也不會批准任何其他醫藥公司生產或進口相同藥物
「單克隆抗體」	指	以單一混種細胞複製而成的一種特殊抗體，方法是在實驗室中以一個B細胞與腫瘤細胞聚合而成，廣泛用於醫學及生物研究
「心肌梗塞」	指	一般稱為心臟病，心肌梗塞乃心臟的部分供血嚴重受阻或受限，導致心肌受損或因缺氧而壞死
「心肌缺血」	指	心臟氧氣的供求失衡
「心肌炎」	指	黴菌、病毒或細菌感染導致心肌層發炎，亦有可能由膠原病、血清病、化驗劑或風濕熱引起
「國家基本藥物目錄」	指	衛生部頒佈的藥物目錄，推動以公平價格出售必要藥物予消費者，並確保普羅大眾都能買到基本藥物
「國家醫療保險藥品目錄」	指	《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》，由中國中央政府機構釐定，在中國全國通行(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「硝苯地平」	指	冠狀動脈血管擴張劑及鈣通道阻滯劑，可降低向心臟及平滑肌供應的鈣離子，用於治療心絞痛

專用詞彙

「非霍奇金氏淋巴瘤」	指	源自淋巴系統的癌症，通常會於體內擴散
「非小細胞肺癌」	指	最常見的肺癌類型，生長及擴散速度通常較小細胞肺癌為慢
「腫瘤藥」	指	抑制或阻止腫瘤惡化，防止惡性癌症細胞成熟及增殖的物質
「非處方藥」	指	獲國家食品藥品監督管理局批准，可在藥房或其他零售店出售而毋須醫生處方的藥品
「PCR」	指	聚合酶鏈反應
「消化性潰瘍」	指	消化液中的胃酸侵蝕胃壁引起的胃部不適
「肽」	指	以肽鍵相連的氨基酸單體短聚合物。肽與蛋白質的區別在於大小不同，肽一般含有少於50個單體。最短的肽為二肽，由單一肽鍵連接兩個氨基酸構成。此外還有三肽和四肽等
「血小板」	指	血液中形狀不規則的細胞樣微粒，具有凝血的重要作用。血小板在損傷造成血管破裂時發揮效用，其形狀可由圓形變成刺狀，附於破裂的血管壁，並互相融合，開始凝血過程
「肺炎」	指	肺部發炎引起的急性或慢性疾病，主要因病毒、細菌或其他微生物引起，有時由物理及化學刺激物引起
「處方藥」	指	只可由合資格醫生處方的藥物
「預防」	指	預防或防止疾病，通常涉及使用生物、化學或物理介質摧毀或預防傳染性生物體進入
「精蛋白鋅胰島素注射液」	指	結合鋅及精蛋白的胰島素，用於減慢胰島素釋放到身體組織的速度

專用詞彙

「省級醫療保險藥品目錄」	指	省、直轄市或自治區的地方人力資源和社會保障機構頒佈的基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄
「吡嗪酰胺」	指	抗分枝桿菌藥物，通常與化療一併施用，治療其他藥物效果不明顯的住院病人的結核病
「胃灼熱」	指	胃部及食道出現燒灼感，有時伴隨酸性液體產生的胃氣，通常亦稱為心灼熱
「重組」	指	透過基因工程生成的物質
「視網膜病變」	指	非炎症引起的視網膜損傷
「利福平」	指	利福黴素的衍生物，是用作治療分枝桿菌感染、放線菌病及組織胞漿菌病的抗菌及抗真菌劑
「精神分裂症」	指	特徵為思維、情緒及行為有嚴重障礙的一種或多種精神失調情況
「病態竇房結綜合症」	指	推斷因竇房結(為心臟的主要起搏點)失常引起的異常心律(心律不齊)
「國家中藥保護品種」	指	名列《國家中藥保護品種目錄》(經國家食品藥品監督管理局不時修訂)的藥物
「蛛網膜下腔出血」	指	蛛網膜下腔(蛛網膜與大腦周圍的軟腦膜之間位置)出血
「緩釋片」	指	透過於特定時段內保持恆定的藥品劑量水平，以預先設定的速度釋出藥物，且副作用最小的片劑
「片劑」	指	藥品的口服劑型，以混和原料藥提煉物及輔料或粉劑藥物的方式製成

專用詞彙

「血栓素」	指	血管收縮藥及強效的高血壓劑，能促進血小板凝固
「血栓」	指	位於體內血管或心臟中的血塊
「胸苷酸合成酶」	指	於所有具有DNA的生物體發現的蛋白質，參與生成胸腺嘧啶，而胸腺嘧啶是用於生物合成及修復DNA的核酸之一
「結核」	指	一種常見的致命性傳染疾病，由多株分枝桿菌引起，通常是分枝桿菌結核病。結核病通常會破壞肺部，但亦可能影響身體其他部位，在受感染者咳嗽、打噴嚏時透過空氣傳播，或因患者的飛沫於空氣中傳播而擴散
「TUV」	指	若干就各類產品是否安全進行認證的德國組織，以保障大眾及環境免受危害
「疫苗」	指	提高對特定疾病的免疫力的生物製劑，通常含有與引起疾病的微生物近似的物質，一般以微生物或其毒素的減弱或被滅形式製成。該物質有助刺激身體免疫系統識別其為外來物，繼而將其破壞和「記憶」，之後當免疫系統遇到微生物時，便可輕易識別及消滅它們
「文拉法辛」	指	一種屬於血清素去甲腎上腺素再攝取抑制劑類的抗抑鬱藥，註冊用於治療重度抑鬱症，作治療泛焦慮症及若干焦慮抑鬱症合併症之用
「病毒性上呼吸道感染」	指	上呼吸道系統(包括鼻、喉嚨、鼻竇、咽鼓管、氣管、喉頭及支氣管)的病毒性感染
「西藥」	指	歐洲及北美洲的標準藥物／診治方法，與傳統中藥等其他藥物相對
「黃嘌呤」	指	黃白色晶狀體嘌呤，乃尿酸的前體，見於血液、尿液、肌肉組織和某些植物，一般用於治療哮喘及其他呼吸系統疾病